



# Reiniging ESPRESSOMACHINE


**BASIS: ma / wo / vr / zo**




**1:** Haal de filterdrager (piston) uit de zetgroep en verwijder het filterbakje.



**2:** Maak de onderkant van de zetgroep schoon met de reinigingsborstel.



**3:** Plaats de RVS blindfilters in de filterdragers.




**4:** Plaats de filterdragers in de zetgroepen.




↑/↓ selecteer  
→/OK bevestig


**5:** Houd de schoonmaakknop 4 sec. ingedrukt. Het programma verschijnt automatisch in het display. Druk op OK om te bevestigen (confirmatie).




**6:** Druk nogmaals op de schoonmaakknop. Het reinigingsprogramma start en de melding "REINIGING GR..." verschijnt in het display.



**7:** Aan het einde van het programma verschijnt de melding "VERWIJDER PISTON ...". Verwijder de filterdragers.



**8:** "... VOOR BEVESTIGING". Druk op de schoonmaakknop om na te spoelen. De melding "NASPOELEN GR..." verschijnt in het display.




**9:** Verwijder de blindfilters en plaats het normale filters in de filterbakjes. Druk vervolgens op de schoonmaakknop. De machine spoelt na tot 100%. DE MACHINE IS WEER KLAAR VOOR GEBRUIK!




# Reiniging ESPRESSOMACHINE


## Uitgebreid: di / do / za




**1:** Haal de filterdrager (piston) uit de zetgroep en verwijder het filterbakje.




**2:** Maak de onderkant van de zetgroep schoon met de reinigingsborstel.



**3:** Plaats de RVS blindfilters in de filterdragers.





**4:** Doe een halve theelepel (2 gram) **Cleano poeder** in de blindfilters.




**5:** Plaats de filterdragers in de zetgroepen.




**6:** Houd de schoonmaakknop  4 sec. ingedrukt. Het programma verschijnt automatisch in het display. Druk op OK om te bevestigen (confirmatie).





**7:** Druk nogmaals op de schoonmaakknop. Het reinigingsprogramma start en de melding "REINIGING GR..." verschijnt in het display.



**8:** Aan het einde van het programma verschijnt de melding "VERWIJDER PISTON ...". Verwijder de filterdragers.



**9:** "... VOOR BEVESTIGING". Druk op de schoonmaakknop  om na te spoelen. De melding "NASPOELEN GR..." verschijnt in het display.



**10:** Verwijder de blindfilters en plaats het normale filters in de filterbakjes. Druk vervolgens op de schoonmaakknop. De machine spoelt na tot 100%. **DE MACHINE IS WEER KLAAR VOOR GEBRUIK!**



# reiniging FILTERDRAGER / LEKBAK

## BASIS: ma / wo / vr / zo

1. Schenk circa 1 liter warm water in een lage bak.
2. Haal het filterbakje uit de filterdrager.
3. Laat de filterdragers en de filterbakjes in het water weken gedurende één nacht.

LET OP: Niet het kunststof handvat onder laten dompelen, dit verkleurt het kunststof en veroorzaakt roestvorming.

4. Verwijder alle vervuiling op de machine met een vochtige doek.
5. Verwijder melkresten van de stoompijp met een vochtige doek.
6. Neem het lekblad uit de machine en maak deze zorgvuldig schoon.
7. Giet vervolgens een volle bak met heet water direct in het afvoerbakje van de machine. Hiermee spoelt u alle koffieprut weg uit het afvoerbakje, de afvoerslang en de afvoerpijp. Dit voorkomt onnodige verstoppingen.

## UITGEBREID: di / do / za

1. Schenk circa 1 liter warm water in een lage bak met drie theelepels Cleano.
2. Haal het filterbakje uit de filterdrager.
3. Laat de filterdragers en de filterbakjes in het water weken gedurende één nacht.

LET OP: Niet het kunststof handvat onder laten dompelen. Dit verkleurt het kunststof en veroorzaakt roestvorming.

4. Spoel alle onderdelen na één nacht grondig na met voldoende koud water.
5. Verwijder alle vervuiling op de machine met een vochtige doek.
6. Verwijder melkresten van de stoompijp met een vochtige doek.
7. Giet vervolgens een volle bak met heet water direct in het afvoerbakje van de machine. Hiermee spoelt u alle koffieprut weg uit het afvoerbakje, de afvoerslang en de afvoerpijp. Dit voorkomt onnodige verstoppingen.



## Onderdelen in beeld



Schoonmaakmiddel



Reinigingsborstel



Reinigingsmenu Emblema



Filterdrager (piston)